



## sekce vyhrazených staveb ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
Pobočka Plzeň -Americká 1139/1, Plzeň 3, 301 00

SPIS. ZN.: SZ DESU/011036/26  
Č.J.: DESU/123/014035/26  
VYŘIZUJE: Jitka Rábová  
TEL.: 602642012  
E-MAIL: jitka.rabova@desu.gov.cz

DATUM: 4.5.2026

### VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská třída č.p. 863/100, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (dále jen „stavebník“) podal dne 2.4.2026 žádost o povolení záměru:

#### **Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P455 v km 15,555 trati Ejpovice – Radnice**

##### **v rozsahu:**

Technologická část  
PS430.11.01 PZZ přejezdu P455 v km 15,555

##### Stavební část

SO340.11.01 Elektrická přípojka NN přejezdu P455 v km 15,  
SO111.12.01 Železniční svršek  
SO131.12.01 Přejezdová konstrukce přejezdu P455 v km 15,555  
SO142.12.01 Propustek v km 15,536

(dále jen „stavba“).

##### Umístění stavby:

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 162/1, 186, 187 v katastrálním území Štěpánek, parc. č. 253, 338/1 v katastrálním území Všenice.

##### **Popis stavby:**

V rámci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P455 v km 15,555 trati Ejpovice – Radnice“ dojde na přejezdu P455 v km 15,555 k doplnění závor. Železniční spodek u přejezdové konstrukce nebude měněn. Technologické zázemí přejezdu bude osazeno do stávajícího betonového domku, umístěného na pozemku č.253 v k.ú Všenice, Přejezd P455 se nachází v km 15,555 regionální dráhy Ejpovice – Radnice v úseku Chrást u Plzně – Stupno. Jedná se o křížení dráhy se silnicí II. třídy, č. 233, správce komunikace je SÚS Plzeňského kraje. V současnosti je přejezd zabezpečen dvojicí výstražných křížů a PZS. Přes přejezd nevede chodník. Jedná se o přejezd typu PZS 3SBL. Přenos informací o stavu PZS na drážní vozidlo je zajištěn přejezdníky. Přejezdové zabezpečovací zařízení využívá k činnosti společné kolejové úseky kolejové úseky s počítači náprav. Nově se bude jednat o přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami 3ZBI.

**PS430.11.01 PZZ přejezdu P455 v km 15,555**

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na přejezdu P455 v km 15,555 na trati Ejpovice – Radnice. Nové PZZ bude kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné, se závory, s pozitivním signálem). Přejezd bude osazen dvěma stojany závor „A“ a „B“ a výstražníky A, B. Stojany závor a výstražník budou s jednou plastovou výstražnou skříní s pozitivní signalizací a nerozbitnými LED optikami. Závory budou v provedení celé s délkou 6 m u stojanu závor B přehrazující oba jízdní pruhy a rovněž s délkou 6,5 m u stojanu závor A. Budou použita kompozitní závorová břevna s LED svítilkami. Výstražné kříže budou s délkou ramen 1200 mm a budou bez žlutozeleného fluorescenčního provedení. V místě stavby se nachází kabelizace ve správě SŽT – metalický kabel a HDPE trubky. Stojany závor budou postaveny na nový betonový základ a osazeny světelnými skříněmi. U závor „A“ a „B“ bude vytvořena zpevněná plocha pro možnost opravy světelných skříní. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami v provedení LED a budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na příjezdové komunikace k přejezdu. Světelné skříně budou doplněny dopravní značkou A 32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný v provedení s délkou ramene 1200 mm – „velký kříž“. Pro přejezd budou použity zvonce ZV02 s možností regulace. PZZ bude vybaveno záznamovým zařízením stavové a provozní diagnostiky. Diagnostika PZS včetně záznamového zařízení musí být dle technické specifikace železničních drah TS 2/2007- Z vydání I. Bude provedena výměna vnitřní technologie počítačů náprav. Skříň počítače náprav bude umístěna ve stávajícím technologickém domku umístěném vlevo za přejezdem ve směru stoupající kilometráže. Vnitřní výstroj nově navrženého PZZ se umístí do stávajícího technologického objektu.

**SO340.11.01 Elektrická přípojka NN přejezdu P455 v km 15,555**

Pro napájení PZZ bude využita stávající elektrická přípojka. Bude provedena potřebná úprava stávající napájecí přípojky. Nový rozvaděč bude již z výroby opatřen ochranným nátěrem odolným proti UV záření. Součástí nového rozvaděče NZ bude zásuvka pro připojení náhradního zdroje a přepínač sítě x agregát.

**Železniční svršek**

V traťové koleji dojde k rekonstrukci a snesení železničního svršku v km 15,567 – 15,582. Dále dojde ke směrové a výškové úpravě koleje a doplnění kolejového lože v km 15,564 427 – 15,567 000 a v km 15,582 000 – 15,590 031. Nový železniční svršek v km 15,567 – 15,582 bude tvořen kolejnicemi 49E1 na betonových pražcích délky 2,42 m s upevněním typu K, rozdělení pražců „u“. Pražcové kotvy nebude nutné nově zřizovat. V rozsahu nového železničního svršku bude kolej svařena do BK. Začátek a konec svařeného úseku bude navázán na stávající BK. Vzdálenost svaru kolejnic od hrany přejezdové konstrukce činí 4,573 m. Kolejové lože bude zřízeno z kameniva fr. 31,5/63 třídy min. BII. Část kameniva bude použita z recyklace stávajícího KL v souladu s kapitolou 6 této zprávy. Na vnější straně oblouku bude provedeno rozšíření a nadvýšení kolejového lože dle předpisu S3/2. Při realizaci směrové a výškové úpravy bude zaměřena stávající poloha koleje metodou APK a bude provedeno vyhodnocení posunů koleje ve vztahu k projektované poloze koleje. V rozsahu směrové a výškové úpravy koleje bude doplněno kolejového lože.

**Železniční spodek – odvodnění**

Bude provedena reprofilace a zpevnění drážního příkopu vpravo od trati v km 15,470 – 15,550 a v km 15,578 – 15,600 betonovými příkopovými tvárniciemi uloženými do lože z betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Maximální navržený sklon svahů je 1:1,5.

**Přejezd – dopravní značení**

Stávající dopravní značky A30 ve vzdálenosti 240 m od přejezdu budou nahrazeny značkami A29. Značky budou umístěny na stávající sloupky. U každého výstražníku bude umístěna značka A32a, tj. 2 ks.

**Propustek**

Rekonstrukce propustku je navržena v jedné etapě otevřeným výkopem. Veškeré práce jsou navrženy tak, aby probíhaly na drážním pozemku. Stávající propustek je navržen k demolicí s ponecháním základových pasů průčelí. Nový propustek je navržen s posunem 5,37 m po směru staničení. Je navržen nový trubní propustek DN 600 se sklonem 1 % z hrdlového železobetonového potrubí na základové desce. V novém stavu jsou navrženy železobetonové hrdlové trouby DN 600 se železobetonovým čelem na vtoku a na výtoku se železobetonovou jímkou, objekt je navržen bez zábradlí. Odtok od propustku je v novém stavu řešen v rámci SO 183.11.01 zpevnění příkopů. Propustek je přístupný po drážním tělese a po polích,

popřípadě z přejezdu P455 Prefabrikované trouby musí splňovat podmínky uvedené v MVL 649 v bodech 6.1.3.1 a 6.1.3.3. a současně musí být schváleny pro použití (schválené TPD) na drahách SŽDC v souladu s částí č.2 MVL 649.

### **Zpevnění příkopů**

Nová pozice propustku a zachování polohy kabelů k reléovému domku vyvolává nutnost zpevnění drážních příkopů v blízkosti propustku a železničního přejezdu. Na výtoku z nového propustku bude zřízena výtoková jímka (součást propustku), která bude napojena na odvodnění z žlabových profilů J v počtu 10 kusů (17,3 m) a následně bude příkop pokračovat betonovými žlabovkami šířky 60 cm ( 15,7 m, při postupném klesání přilehlého svahu). Žlaby budou položeny na podkladní beton C 12/15 X0, v tloušťce 10 cm. Žlabovky budou položeny do betonu C20/25 n (T50) v tloušťce 10 cm. Na vtoku do propustku bude provedeno napojení dlažbou z lomového kamene na silniční příkop (je součástí odláždění propustku).

### **Reprofilace příkopů**

Stávající silniční příkopy budou vyčištěny a upraveny do původního stavu s respektováním návaznosti na drážní odvodnění. V rámci úprav bude proveden vtok do nově zřízeného propustku se zajištěním příkopu proti protečení vody k přejezdové konstrukci.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení o povolení záměru ve výše uvedené věci..

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

### **15 dnů od doručení tohoto oznámení,**

podáním na adresu sídla stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje).

Stavební úřad současně upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ukončeno dokazování a účastníci řízení o povolení stavby budou mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro vydání rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, **a to ve lhůtě 5 dní** počítáno ode dne uplynutí lhůty k uplatnění námitek účastníků. Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníkem řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

a) stavebník,

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská třída č.p. 863/100, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Obec Bušovice, Bušovice č.p. 7, 338 24 Břasy

Obec Všenice, Všenice č.p. 13, 338 24 Břasy

- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:  
René Klígl, nar. 27.5.1974, Střapole č.p. 43, Bušovice, 338 24 Břasy  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Obec Bušovice (část Obce Střapole), Bušovice č.p. 7, 338 24 Břasy  
Obec Všenice, Všenice č.p. 13, 338 24 Břasy  
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Plzeň 3, 301 00 Plzeň  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,  
František Gruntorád, nar. 25.2.1943, Střapole č.p. 42, Bušovice, 338 24 Břasy  
Marie Gruntorádová, nar. 17.4.1945, Střapole č.p. 42, Bušovice, 338 24 Břasy  
Olga Šedivcová, nar. 9.5.1940, Sušická č.p. 535/58, Božkov, 326 00 Plzeň 26  
Petr Šedivec, nar. 2.9.1955, Svojkovice č.p. 29, 338 22 Volduchy  
Stanislav Šedivec, nar. 13.5.1962, Zahradní č.p. 989, 330 23 Nýřany  
Ing. Václav Šedivec, nar. 24.5.1936, Střapole č.e. 27, Bušovice, 338 24 Břasy  
Zdeněk Šedivec, nar. 7.11.1956, Sokolovská č.p. 762/9, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23  
René Klígl, nar. 27.5.1974, Střapole č.p. 43, Bušovice, 338 24 Břasy
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon  
Vzhledem k charakteru stavby se nevyskytují.

#### **Poučení:**

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby stavební úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh  
sídlo: Klatovská třída č.p. 863/100, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1
2. Gruntorád František, Sřrapole č.p. 42, Buřovice, 338 24 Břasy
3. Gruntorádová Marie, Sřrapole č.p. 42, Buřovice, 338 24 Břasy
4. Kligl René, IDDS: ngh48uj  
trvalý pobyt: Sřrapole č.p. 43, Buřovice, 338 24 Břasy
5. Šedivcová Olga, Suřická č.p. 535/58, Bořkov, 326 00 Plzeň 26
6. Šedivec Petr, Svojkovice č.p. 29, 338 22 Volduchy
7. Šedivec Stanislav, Zahradní č.p. 989, 330 23 Nýřany
8. Šedivec Václav, Ing., Sřrapole č.e. 27, Buřovice, 338 24 Břasy
9. Šedivec Zdeněk, Sokolovská č.p. 762/9, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
11. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxxhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
12. Krajský úřad Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p  
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
13. Obec Buřovice, IDDS: yu3bmir  
sídlo: Buřovice č.p. 7, 338 24 Břasy
14. Obec Všenice, IDDS: dxdavvx  
sídlo: Všenice č.p. 13, 338 24 Břasy
15. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Plzeň 3, 301 00 Plzeň 1
16. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485  
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

dotčené správní úřady

17. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ÚO-DI Rokycany, IDDS: 5ixai69  
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
18. Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, IDDS: mmfb7hp  
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
19. Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IDDS: mmfb7hp  
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
20. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Plzni, IDDS: 2cy8h6t  
sídlo: Prešovská č.p. 171/7, 306 37 Plzeň
21. Obecní úřad Buřovice, IDDS: yu3bmir  
sídlo: Buřovice č.p. 7, 338 24 Břasy
22. Obecní úřad Všenice, IDDS: dxdavvx  
sídlo: Všenice č.p. 13, 338 24 Břasy

ostatní

23. Kořan Vladimír, Ing., IDDS: qkdyz3e  
trvalý pobyt: Pod Vrchem č.p. 670, 330 08 Zruč-Senec
24. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a  
sídlo: Skřetova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

**Jelikož se jedná o záměr zasahující do území několika obcí, musí toto oznámení být v souladu s § 188 odst. 5 stavebního zákona vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách těchto obcí. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.**

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

- na úřední desce Obecního úřadu Bušovice, Bušovice č.p. 7, 338 24 Břasy
- na úřední desce Obecního úřadu Všenice, Všenice č.p. 13, 338 24 Všenice

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.